



**Servicios Industriales**

CONDUCCIÓN, CONTROL Y SELLADO DE FLUIDOS.  
PROVEEDOR INTEGRAL.

## **ACOPLES RÁPIDOS**



**MODELO: ACOPLE MACHO CON ROSCA HEMBRA**  
**CÓDIGO: PFA**

COD: PFA	Medidas										
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
ACERO INOX.	PFA-22-S	PFA-29-S	PFA-35-S	PFA-41-S	PFA-48-S	PFA-60-S	PFA-73-S	PFA-86-S	PFA-111-S		PFA-163-S
ALUMINIO	PFA-22-A	PFA-29-A	PFA-35-A	PFA-41-A	PFA-48-A	PFA-60-A	PFA-73-A	PFA-86-A	PFA-111-A	PFA-137-A	PFA-163-A
BRONCE	PFA-22-B	PFA-29-B	PFA-35-B	PFA-41-B	PFA-48-B	PFA-60-B	PFA-73-B	PFA-86-B	PFA-111-B		PFA-163-B
POLIPROP	PFA-22-P	PFA-29-P	PFA-35-P	PFA-41-P	PFA-48-P	PFA-60-P	PFA-73-P	PFA-86-P	PFA-111-P		

**Pana Fiul S.R.L.**

[www.panafiul.com.ar](http://www.panafiul.com.ar)

Villa Maipú. San Martín. Pcia. Bs. As. Argentina.  
Tél: 011 4753-9937 (Líneas Rotativas) -Tél / Fax: 011 4753-9964

E- Mail: [info@panafiul.com.ar](mailto:info@panafiul.com.ar) / [ventas@panafiul.com.ar](mailto:ventas@panafiul.com.ar) / [panafiulsr@yahoo.com.ar](mailto:panafiulsr@yahoo.com.ar)



**Servicios Industriales**



**CONDUCCIÓN, CONTROL Y SELLADO DE FLUIDOS.  
PROVEEDOR INTEGRAL.**



**MODELO: ACOUPLE HEMBRA CON ROSCA MACHO  
CODIGO: PFB**

COD: PFA	Medidas										
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
ACERO INOX.	PFB-22-S	PFB-29-S	PFB-35-S	PFB-41-S	PFB-48-S	PFB-60-S	PFB-73-S	PFB-86-S	PFB-111-S		PFB-163-S
ALUMINIO	PFB-22-A	PFB-29-A	PFB-35-A	PFB-41-A	PFB-48-A	PFB-60-A	PFB-73-A	PFB-86-A	PFB-111-A	PFB-137-A	PFB-163-A
BRONCE	PFB-22-B	PFB-29-B	PFB-35-B	PFB-41-B	PFB-48-B	PFB-60-B	PFB-73-B	PFB-86-B	PFB-111-B		PFB-163-B
POLIPROP	PFB-22-P	PFB-29-P	PFB-35-P	PFB-41-P	PFB-48-P	PFB-60-P	PFB-73-P	PFB-86-P	PFB-111-P		

**Pana Fiul S.R.L.**

[www.panafiul.com.ar](http://www.panafiul.com.ar)

Villa Maipú. San Martín. Pcia. Bs. As. Argentina.  
Tél: 011 4753-9937 (Líneas Rotativas) -Tél / Fax: 011 4753-9964

E- Mail: [info@panafiul.com.ar](mailto:info@panafiul.com.ar) / [ventas@panafiul.com.ar](mailto:ventas@panafiul.com.ar) / [panafiulsr@yahoo.com.ar](mailto:panafiulsr@yahoo.com.ar)



## Servicios Industriales



CONDUCCIÓN, CONTROL Y SELLADO DE FLUIDOS.  
PROVEEDOR INTEGRAL.



**MODELO: ACOPLE HEMBRA CON SALIDA RACORD**  
**CODIGO: PFC**

COD: PFA	Medidas										
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
ACERO INOX.	PFC-22-S	PFC-29-S	PFC-35-S	PFC-41-S	PFC-48-S	PFC-60-S	PFC-73-S	PFC-86-S	PFC-111-S		PFC-163-S
ALUMINIO	PFC-22-A	PFC-29-A	PFC-35-A	PFC-41-A	PFC-48-A	PFC-60-A	PFC-73-A	PFC-86-A	PFC-111-A	PFC-137-A	PFC-163-A
BRONCE	PFC-22-B	PFC-29-B	PFC-35-B	PFC-41-B	PFC-48-B	PFC-60-B	PFC-73-B	PFC-86-B	PFC-111-B		PFC-163-B
POLIPROP	PFC-22-P	PFC-29-P	PFC-35-P	PFC-41-P	PFC-48-P	PFC-60-P	PFC-73-P	PFC-86-P	PFC-111-P		

**Pana Fiul S.R.L.**

[www.panafiul.com.ar](http://www.panafiul.com.ar)

Villa Maipú. San Martín. Pcia. Bs. As. Argentina.  
Tél: 011 4753-9937 (Líneas Rotativas) -Tél / Fax: 011 4753-9964

E- Mail: [info@panafiul.com.ar](mailto:info@panafiul.com.ar) / [ventas@panafiul.com.ar](mailto:ventas@panafiul.com.ar) / [panafiulsr@yahoo.com.ar](mailto:panafiulsr@yahoo.com.ar)



**Servicios Industriales**



**CONDUCCIÓN, CONTROL Y SELLADO DE FLUIDOS.  
PROVEEDOR INTEGRAL.**



**MODELO: ACOPLE HEMBRA CON ROSCA HEMBRA  
CODIGO: PFD**

COD: PFA	Medidas										
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
ACERO INOX.	PFD-22-S	PFD-29-S	PFD-35-S	PFD-41-S	PFD-48-S	PFD-60-S	PFD-73-S	PFD-86-S	PFD-111-S		PFD-163-S
ALUMINIO	PFD-22-A	PFD-29-A	PFD-35-A	PFD-41-A	PFD-48-A	PFD-60-A	PFD-73-A	PFD-86-A	PFD-111-A	PFD-137-A	PFD-163-A
BRONCE	PFD-22-B	PFD-29-B	PFD-35-B	PFD-41-B	PFD-48-B	PFD-60-B	PFD-73-B	PFD-86-B	PFD-111-B		PFD-163-B
POLIPROP	PFD-22-P	PFD-29-P	PFD-35-P	PFD-41-P	PFD-48-P	PFD-60-P	PFD-73-P	PFD-86-P	PFD-111-P		

**Pana Fiul S.R.L.**

[www.panafiul.com.ar](http://www.panafiul.com.ar)

Villa Maipú. San Martín. Pcia. Bs. As. Argentina.  
Tél: 011 4753-9937 (Líneas Rotativas) -Tél / Fax: 011 4753-9964

E- Mail: [info@panafiul.com.ar](mailto:info@panafiul.com.ar) / [ventas@panafiul.com.ar](mailto:ventas@panafiul.com.ar) / [panafiulsr@yahoo.com.ar](mailto:panafiulsr@yahoo.com.ar)



**Servicios Industriales**



CONDUCCIÓN, CONTROL Y SELLADO DE FLUIDOS.  
PROVEEDOR INTEGRAL.



**MODELO: ACOUPLE MACHO CON SALIDA RACORD**  
**CÓDIGO: PFE**

COD: PFA	Medidas										
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
ACERO INOX.	PFE-22-S	PFE-29-S	PFE-35-S	PFE-41-S	PFE-48-S	PFE-60-S	PFE-73-S	PFE-86-S	PFE-111-S		PFE-163-S
ALUMINIO	PFE-22-A	PFE-29-A	PFE-35-A	PFE-41-A	PFE-48-A	PFE-60-A	PFE-73-A	PFE-86-A	PFE-111-A	PFE-137-A	PFE-163-A
BRONCE	PFE-22-B	PFE-29-B	PFE-35-B	PFE-41-B	PFE-48-B	PFE-60-B	PFE-73-B	PFE-86-B	PFE-111-B		PFE-163-B
POLIPROP	PFE-22-P	PFE-29-P	PFE-35-P	PFE-41-P	PFE-48-P	PFE-60-P	PFE-73-P	PFE-86-P	PFE-111-P		

**Pana Fiul S.R.L.**

[www.panafiul.com.ar](http://www.panafiul.com.ar)

Villa Maipú. San Martín. Pcia. Bs. As. Argentina.  
Tél: 011 4753-9937 (Líneas Rotativas) -Tél / Fax: 011 4753-9964

E- Mail: [info@panafiul.com.ar](mailto:info@panafiul.com.ar) / [ventas@panafiul.com.ar](mailto:ventas@panafiul.com.ar) / [panafiulsr@yahoo.com.ar](mailto:panafiulsr@yahoo.com.ar)



**Servicios Industriales**



**CONDUCCIÓN, CONTROL Y SELLADO DE FLUIDOS.  
PROVEEDOR INTEGRAL.**



**MODELO: ACOPLER MACHO CON ROSCA MACHO  
CÓDIGO: PFF**

COD: PFA	Medidas										
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
ACERO INOX.	PFF-22-S	PFF-29-S	PFF-35-S	PFF-41-S	PFF-48-S	PFF-60-S	PFF-73-S	PFF-86-S	PFF-111-S		PFF-163-S
ALUMINIO	PFF-22-A	PFF-29-A	PFF-35-A	PFF-41-A	PFF-48-A	PFF-60-A	PFF-73-A	PFF-86-A	PFF-111-A	PFF-137-A	PFF-163-A
BRONCE	PFF-22-B	PFF-29-B	PFF-35-B	PFF-41-B	PFF-48-B	PFF-60-B	PFF-73-B	PFF-86-B	PFF-111-B		PFF-163-B
POLIPROP	PFF-22-P	PFF-29-P	PFF-35-P	PFF-41-P	PFF-48-P	PFF-60-P	PFF-73-P	PFF-86-P	PFF-111-P		

---

**Pana Fiul S.R.L.**

[www.panafiul.com.ar](http://www.panafiul.com.ar)

Villa Maipú. San Martín. Pcia. Bs. As. Argentina.  
Tél: 011 4753-9937 (Líneas Rotativas) -Tél / Fax: 011 4753-9964

E- Mail: [info@panafiul.com.ar](mailto:info@panafiul.com.ar) / [ventas@panafiul.com.ar](mailto:ventas@panafiul.com.ar) / [panafiulsr@yahoo.com.ar](mailto:panafiulsr@yahoo.com.ar)



## Servicios Industriales



CONDUCCIÓN, CONTROL Y SELLADO DE FLUIDOS.  
PROVEEDOR INTEGRAL.



### **MODELO: TAPÓN MACHO** **CÓDIGO: PFTM**

COD: PFA	Medidas										
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
ACERO INOX.	PFTM-22-S	PFTM-29-S	PFTM-35-S	PFTM-41-S	PFTM-48-S	PFTM-60-S	PFTM-73-S	PFTM-86-S	PFTM-111-S		PFTM-163-S
ALUMINIO	PFTM-22-A	PFTM-29-A	PFTM-35-A	PFTM-41-A	PFTM-48-A	PFTM-60-A	PFTM-73-A	PFTM-86-A	PFTM-111-A	PFTM-137-A	PFTM-163-A
BRONCE	PFTM-22-B	PFTM-29-B	PFTM-35-B	PFTM-41-B	PFTM-48-B	PFTM-60-B	PFTM-73-B	PFTM-86-B	PFTM-111-B		PFTM-163-B
POLIPROP	PFTM-22-P	PFTM-29-P	PFTM-35-P	PFTM-41-P	PFTM-48-P	PFTM-60-P	PFTM-73-P	PFTM-86-P	PFTM-111-P		

**Pana Fiul S.R.L.**

[www.panafiul.com.ar](http://www.panafiul.com.ar)

Villa Maipú. San Martín. Pcia. Bs. As. Argentina.  
Tél: 011 4753-9937 (Líneas Rotativas) -Tél / Fax: 011 4753-9964

E- Mail: [info@panafiul.com.ar](mailto:info@panafiul.com.ar) / [ventas@panafiul.com.ar](mailto:ventas@panafiul.com.ar) / [panafiulsr@yahoo.com.ar](mailto:panafiulsr@yahoo.com.ar)



**Servicios Industriales**



CONDUCCIÓN, CONTROL Y SELLADO DE FLUIDOS.  
PROVEEDOR INTEGRAL.



**MODELO: TAPA HEMBRA (con Palancas)**  
**CÓDIGO: PFTH**

COD: PFA	Medidas										
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
ACERO INOX.	PFTH-22-S	PFTH-29-S	PFTH-35-S	PFTH-41-S	PFTH-48-S	PFTH-60-S	PFTH-73-S	PFTH-86-S	PFTH-111-S		PFTH-163-S
ALUMINIO	PFTH-22-A	PFTH-29-A	PFTH-35-A	PFTH-41-A	PFTH-48-A	PFTH-60-A	PFTH-73-A	PFTH-86-A	PFTH-111-A	PFTH-137-A	PFTH-163-A
BRONCE	PFTH-22-B	PFTH-29-B	PFTH-35-B	PFTH-41-B	PFTH-48-B	PFTH-60-B	PFTH-73-B	PFTH-86-B	PFTH-111-B		PFTH-163-B
POLIPROP	PFTH-22-P	PFTH-29-P	PFTH-35-P	PFTH-41-P	PFTH-48-P	PFTH-60-P	PFTH-73-P	PFTH-86-P	PFTH-111-P		

**Pana Fiul S.R.L.**

[www.panafiul.com.ar](http://www.panafiul.com.ar)

Villa Maipú. San Martín. Pcia. Bs. As. Argentina.  
Tél: 011 4753-9937 (Líneas Rotativas) -Tél / Fax: 011 4753-9964

E- Mail: [info@panafiul.com.ar](mailto:info@panafiul.com.ar) / [ventas@panafiul.com.ar](mailto:ventas@panafiul.com.ar) / [panafiulsr@yahoo.com.ar](mailto:panafiulsr@yahoo.com.ar)





## Servicios Industriales

CONDUCCIÓN, CONTROL Y SELLADO DE FLUIDOS.  
PROVEEDOR INTEGRAL.

### MAXIMA PRESIÓN DE TRABAJO ADMISIBLE (KG/CM2)

DIAMETRO	ALUMINIO	BRONCE	Aº INOXIDABLE	POLIPROPILENO
1/2" A 2"	17	17	17	7
2 1/2" A 4"	10	10	10	3.5
5" Y 6"	5	5	5	---
8" A 12"	3.5	3.5	3.5	---

■ LAS PRESIONES EXPUESTAS EN LA TABLA ESTÁN BASADAS A TEMPERATURAS MENORES A 35° C.

---

**Pana Fiul S.R.L.**

[www.panafiul.com.ar](http://www.panafiul.com.ar)

Villa Maipú. San Martín. Pcia. Bs. As. Argentina.  
Tél: 011 4753-9937 (Líneas Rotativas) -Tél / Fax: 011 4753-9964

E- Mail: [info@panafiul.com.ar](mailto:info@panafiul.com.ar) / [ventas@panafiul.com.ar](mailto:ventas@panafiul.com.ar) / [panafiulsr@yahoo.com.ar](mailto:panafiulsr@yahoo.com.ar)



## Servicios Industriales



CONDUCCIÓN, CONTROL Y SELLADO DE FLUIDOS.  
PROVEEDOR INTEGRAL.



## ACCESORIOS

**MODELO: JUNTAS**

**CÓDIGO: PFJ**

COD: PFA	Medidas										
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
NITRILO	PFJ-22-N	PFJ-29-N	PFJ-35-N	PFJ-41-N	PFJ-48-N	PFJ-60-N	PFJ-73-N	PFJ-86-N	PFJ-111-N	PFJ-137-N	PFJ-163-N
EPDM	PFJ-22-E	PFJ-29-E	PFJ-35-E	PFJ-41-E	PFJ-48-E	PFJ-60-E	PFJ-73-E	PFJ-86-E	PFJ-111-E	PFJ-137-E	PFJ-163-E
VITÓN	PFJ-22-V	PFJ-29-V	PFJ-35-V	PFJ-41-V	PFJ-48-V	PFJ-60-V	PFJ-73-V	PFJ-86-V	PFJ-111-V	PFJ-1137-V	PFJ-163-V
TEFLÓN ENCAPSULADO		PFJ-29-T	PFJ-35-T	PFJ-41-T	PFJ-48-T	PFJ-60-T	PFJ-73-T	PFJ-86-T	PFJ-111-T		

**Pana Fiul S.R.L.**

[www.panafiul.com.ar](http://www.panafiul.com.ar)

Villa Maipú. San Martín. Pcia. Bs. As. Argentina.  
Tél: 011 4753-9937 (Líneas Rotativas) -Tél / Fax: 011 4753-9964

E- Mail: [info@panafiul.com.ar](mailto:info@panafiul.com.ar) / [ventas@panafiul.com.ar](mailto:ventas@panafiul.com.ar) / [panafiulsr@yahoo.com.ar](mailto:panafiulsr@yahoo.com.ar)



## Servicios Industriales

CONDUCCIÓN, CONTROL Y SELLADO DE FLUIDOS.  
PROVEEDOR INTEGRAL.



**MODELO: PALANCAS CON PERNO**  
**CÓDIGO: PFPL**

COD: PFPL	MEDIDAS				
MATERIAL	1/2 " Y 3/4"	1"	1 1/4" - 1 1/2" Y 2"	2 1/2"	3" Y 4"
ACERO INOX.	PFPL-22-S	PFPL-35-S	PFPL-41-S	PFPL-73-S	PFPL-86-S

---

**Pana Fiul S.R.L.**

[www.panafiul.com.ar](http://www.panafiul.com.ar)

Villa Maipú. San Martín. Pcia. Bs. As. Argentina.  
Tél: 011 4753-9937 (Líneas Rotativas) -Tél / Fax: 011 4753-9964

E- Mail: [info@panafiul.com.ar](mailto:info@panafiul.com.ar) / [ventas@panafiul.com.ar](mailto:ventas@panafiul.com.ar) / [panafiulsr@yahoo.com.ar](mailto:panafiulsr@yahoo.com.ar)